

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างงานอาคาร

ประเภทงาน ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ประจำ อบต. ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔.๐๐ เมตร มีพื้นที่ใช้สอยรวม ๕๖.๐๐ ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง บ้านตะโละ หมู่ที่ ๑ ตำบลตันหยงลิมอ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส

ประมาณการ นายชัยยุทธ์ สังข์สุวรรณ


ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๔


ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคาร	๕๖๓,๐๗๖.๓๕	๑.๑๐๕๓	๖๒๕,๐๑๖.๓๘	Factor F ส่วนซุก
๒	ประเภทงานทาง	๐.๐	๑.๓๓๗๘	๐	- เงินล่วงหน้าจ่าย ๐ %
๓	ประเภทงานสะพาน และท่อลอดเหลี่ยม	๐.๐๐	๑.๒๕๐๙	๐.๐๐	- เงินประกันผลงานหัก ๐ % - ดอกเบี้ยเงินกู้ ๕ %
					ระยะเวลาก่อสร้าง ๑๒๐ วัน
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			๖๒๕,๐๑๖.๓๘	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			๖๒๕,๐๐๐	
	ตัวอักษร (เจ็ดแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)				


ขนาดเนื้อที่อาคาร ๕๖.๐๐ เมตร


เฉลี่ยราคา ตร.ม.ละ ๑๑,๑๒๕.๐๐ บาท


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานฯ
(นายนครินทร์ ฮามว) รองปลัด อบต.

(ลงชื่อ)  กรรมการฯ
(นายชัยยุทธ์ สังข์สุวรรณ) ผอ.กองช่าง


(ลงชื่อ)  กรรมการฯ
(นางสาวพนิดา อินทผล) หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ)  กรรมการฯ
(นายเข้ม ชูเล็ง)

(ลงชื่อ)  กรรมการฯ
(นางสาวริมา คอเสาะ) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ
ได้ตรวจสอบราคากลางดังกล่าวข้างต้น
ตามที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(ลงชื่อ)  เห็นชอบ
(นายนครินทร์ ฮามว)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการฯ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อนุมัติ ไม่อนุมัติ เพราะ _____

(ลงชื่อ) 
(นายโชติณ อามวดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ

รายการประมาณราคา งานก่อสร้างอาคาร
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ประจำ อบต. ขนาด กว้าง ๗.๐๐ เมตร ยาว ๘.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอย ๕๖ ตารางเมตร
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๑ บ้านตะโละ ตำบลตันหยงลิมอ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส
ขนาดพื้นที่ใช้สอย ๕๖.๐๐ ตารางเมตร

แบบ ปร.๔ แผ่นที่ ๑

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุสิ่งของ และค่าแรงเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
๑	งานวางผัง - วางผัง	๑	L.S.			๓๐๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	
๒	งานดิน - งานดินถม (๑๕.๗๕ x ๑๕.๒๗ x ๐.๓๐ ม.) - งานขุดดินฐานรากและถมดิน	๗๒.๑๕ ๑๗.๑	ลิป.ม. ลิป.ม.	๒๕๐.๐๐ -	๑๘,๐๓๗.๕๐ -	๙๙.๐๐ ๙๙.๐๐	๗,๑๔๒.๘๕ ๑,๖๗๒.๙๐	๒๕,๑๘๐.๓๕ ๑,๖๗๒.๙๐	
๓	งานเหล็กเสริม - เหล็ก RB ขนาด Ø ๖ มม. (๕๑ เส้น) - เหล็ก DB ขนาด Ø ๑๒ มม. (๖๒ เส้น) - ตะแกรงเหล็กไวต์เมท ขนาด ๔ มม. @ ๐.๒๐ x ๐.๒๐ ม. - สวดผูกเหล็ก	๐.๑๑ ๐.๕๕ ๑๐๙ ๑๙.๘	ตัน ตัน ตร.ม. กก	๓๓,๖๗๘.๕๓ ๒๙,๔๖๘.๗๔ ๓๐.๐๐ ๘๘.๗๙	๓,๗๐๔.๖๘ ๑๖,๒๐๗.๘๑ ๓,๒๗๐.๐๐ ๑,๗๕๘.๐๔	๔,๑๐๐.๐๐ ๓,๓๐๐.๐๐ ๕.๐๐ -	๔๕๑.๐๐ ๑,๘๑๕.๐๐ ๕๕๕.๐๐ -	๔,๑๕๕.๖๘ ๑๘,๐๒๒.๘๑ ๓,๘๑๕.๐๐ ๑,๗๕๘.๐๔	
๔	งานหล่อคอนกรีต - ทราฮายาบ - คอนกรีตหยาบ - คอนกรีต โครงสร้าง	๖ ๐.๕๕ ๑๕.๕	ลิป.ม. ลิป.ม. ลิป.ม.	๓๒๕.๐๐ ๒,๒๕๒.๐๐ ๒,๓๕๕.๐๐	๑,๙๕๐.๐๐ ๑,๐๐๘.๙๐ ๓๖,๕๐๒.๕๐	๙๙.๐๐ ๔๙๘.๐๐ ๔๙๘.๐๐	๕๙๔.๐๐ ๒๒๔.๑๐ ๗,๗๑๙.๐๐	๒,๕๔๔.๐๐ ๑,๒๓๓.๐๐ ๔๔,๒๒๑.๕๐	
๕	งานไม้แบบ - ไม้แบบทั่วไป - ไม้ค้ำยัน+ไม้เคร่ายึดแบบ - ตะปู ขนาด ๒ ๑/๒" - ๓" - ค่าแรงประกอบแบบ	๒๘ ๑๔ ๒๐ ๓๑.๕	ลิป.พ. ลิป.พ. กก. ตร.ม.	๔๕๐.๐๐ ๒๗๐.๐๐ ๕๒.๙๖ -	๑๒,๖๐๐.๐๐ ๓,๗๘๐.๐๐ ๑,๐๕๙.๒๐ -	- - - ๑๓๓.๐๐	- - - ๔,๑๘๙.๕๐	๑๒,๖๐๐.๐๐ ๓,๗๘๐.๐๐ ๑,๐๕๙.๒๐ ๔,๑๘๙.๕๐	คิด ๕๐% คิด ๕๐%
รวมยอดยกไป					๙๙,๘๗๘.๕๙		๒๔,๖๗๓.๓๕	๑๒๔,๕๕๑.๙๔	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุสิ่งของ และค่าแรงเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา				๙๙,๘๗๘.๕๙		๒๔,๖๗๓.๓๕	๑๒๔,๕๕๑.๙๔	
๖	งานผนัง + ก่ออิฐ - งานก่ออิฐครึ่งแผ่นพร้อมเสาเอ็นและเททับหลัง - งานผนังไม่เทียมเลียนแบบ	๙๘ ๙.๖๙	ตร.ม. ตร.ม.	๑๔๐.๐๐ ๒๕๐.๐๐	๑๓,๗๒๐.๐๐ ๒,๔๒๒.๕๐	๘๐.๐๐ ๖๙.๐๐	๗,๘๔๐.๐๐ ๖๖๘.๖๑	๒๑,๕๖๐.๐๐ ๓,๐๙๑.๑๑	
๗	งานฉาบปูน - งานฉาบผนัง+โครงสร้าง	๑๙๖	ตร.ม.	๘๕.๐๐	๑๖,๖๖๐.๐๐	๙๐.๐๐	๑๗,๖๔๐.๐๐	๓๔,๓๐๐.๐๐	
๘	งานหลังคา - แผ่น Plate ขนาด ๐.๑๕ x ๐.๑๕ x ๐.๐๙ ม. - ชี้อ / อะเส / ออกไก่ เหล็กกล่องขนาด ๑๕๐x๕๐x๓.๒ มม. ชูบกัลวานินด์ - จันทันเหล็กกล่องขนาด ๑๐๐x๕๐x๓.๒ มม. ชูบกัลวานินด์ - แปเหล็กกล่องขนาด ๗๕x๔๕x๒.๓ มม. ชูบกัลวานินด์ - เชิงชายไม้ขนาด ๑" x ๘" x ๖๘ เมตร - เชิงชายไม้ขนาด ๑" x ๖" x ๖๘ เมตร - วัสดุถุงมัทชีท + อุปกรณ์ส่วนควบและติดตั้ง - โครงฝ้าผนังไม่เทียมเหล็กกล่องขนาด ๑"x๒" นิ้ว ชูบกัลวานินด์ - ค่าแรงทำโครงหลังคา	๙ ๙ ๒๐ ๒๑ ๑๒.๔ ๙.๓ ๑๒๗.๔๘ ๓.๐๐ ๑๒๗.๕	แผ่น ท่อน ท่อน ท่อน ลิป.ฟ. ลิป.ฟ. ตร.ม. ท่อน ตร.ม.	๑๐๐.๐๐ ๑,๙๑๑.๐๐ ๑,๘๕๐.๐๐ ๗๒๕.๐๐ ๕๕๐.๐๐ ๕๕๐.๐๐ ๑๒๕.๐๐ ๓๑๕.๐๐ -	๙๐๐.๐๐ ๑๗,๑๙๙.๐๐ ๓๗,๐๐๐.๐๐ ๑๕,๒๒๕.๐๐ ๖,๘๒๐.๐๐ ๕,๑๑๕.๐๐ ๑๕,๙๓๕.๐๐ ๙๔๕.๐๐ -	๗๐.๐๐ -	๘,๙๒๓.๖ -	๒๔,๘๕๘.๖๐ ๙๔๕.๐๐ ๑๒,๗๔๘.๐๐	
๙	งานฝ้าเพดาน - แผ่นฝ้าชายคาแบบมีระบาย ลายไม้ ขนาด ๐.๖๐ x ๑.๒๐ ม. โครงเคร่าไม้ @ ๐.๖๐ x ๐.๖๐ ม. ฝ๒ - ฝ้าเพดานสมาร์ทบอร์ด โครงเคร่าไม้ @ ๐.๖๐ x ๐.๖๐ ม. ฝ๑	๗๓ ๕๖	ตร.ม. ตร.ม.	๓๔๐.๐๐ ๓๔๐.๐๐	๒๔,๘๒๐.๐๐ ๑๙,๐๔๐.๐๐	๙๕.๐๐ ๙๕.๐๐	๖,๘๖๒.๐๐ ๕,๒๖๔.๐๐	๓๑,๖๘๒.๐๐ ๒๔,๓๐๔.๐๐	
๑๐	งานสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำดี	๑๔	ชุด	๑๑๒.๑๕	๑,๕๗๐.๑๐	๓๐.๐๐	๔๒๐.๐๐	๑,๙๙๐.๑๐	
	รวมยอดยกไป				๒๗๗,๒๕๐.๑๙		๘๕,๐๓๙.๕๖	๓๖๒,๒๘๙.๗๕	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุสิ่งของ และค่าแรงเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา				๒๗๗,๒๕๐.๑๙		๘๕,๐๓๙.๕๖	๓๖๒,๒๘๙.๗๕	
๑๑	งานเดินท่อ ต่างๆ - งานเดินท่อน้ำทิ้ง ศก ๖ นิ้ว - งานเดินท่อก๊อมน้ำ	๒ ๑	ชุด ชุด	๑,๙๕๓.๐๐ ๖๐๐.๐๐	๓,๘๘๖.๐๐ ๖๐๐.๐๐	๒๕๐.๐๐ ๒๕๐.๐๐	๕๐๐.๐๐ ๒๕๐.๐๐	๔,๓๘๖.๐๐ ๘๕๐.๐๐	
๑๒	วงกบประตูหน้าต่าง - ป.๑ พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง - น.๑ พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	๒ ๔	ชุด ชุด	๒๔,๐๐๐.๐๐ ๑๔,๐๐๐.๐๐	๔๘,๐๐๐.๐๐ ๕๖,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐ ๑,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐ ๔,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐ ๖๐,๐๐๐.๐๐	
๑๓	งานวัสดุปูพื้น+บุผนัง - พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด ๐.๖๐ x ๐.๖๐ ม. พ๑ - พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด ๐.๖๐ x ๐.๖๐ ม. พ๒ ผนังด้าน	๕๖ ๕๓	ตร.ม. ตร.ม.	๓๗๕.๐๐ ๓๗๕.๐๐	๒๑,๐๐๐.๐๐ ๑๙,๘๗๕.๐๐	๒๒๒.๐๐ ๒๒๒.๐๐	๑๒,๔๓๒.๐๐ ๑๑,๗๖๖.๐๐	๓๓,๔๓๒.๐๐ ๓๑,๖๔๑.๐๐	
๑๔	งานบำบัดน้ำเสียและงานกักเก็บน้ำ - ถังบำบัดน้ำเสียรวมถึงเกราะและกรองน้ำชนิดไม่เต็ม อากาศสำเร็จรูป ขนาดจ ๑๐๐๐ ลิตร - บ่อน้ำซึม คสล.พร้อมฝาปิดท่อ (ท่อ ๓ ท่อน)	๒ ๒	ชุด ชุด	๖,๐๐๐.๐๐ ๑,๒๐๐.๐๐	๑๒,๐๐๐.๐๐ ๒,๔๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐ ๔๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐ ๘๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐ ๓,๒๐๐.๐๐	
๑๕	งานอื่น ๆ(ถ้ามี) เพื่อให้ครบถ้วนตามรูปแบบและรายการ - ป้าย	๑.๐๐	ชุด	๒,๒๙๘.๐๐	๒,๒๙๘.๐๐	-	-	๒,๒๙๘.๐๐	
รวม					๔๔๓,๓๐๙.๑๙		๑๑๙,๗๘๗.๕๖	๕๖๓,๐๙๖.๗๕	
รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น								๕๖๓,๐๙๖.๗๕	
ค่า FACTOR F งานอาคาร								๑.๓๐๕๓	
รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น								๗๓๕,๐๑๐.๑๘	
คิดค่าก่อสร้างทั้งสิ้นเป็นเงิน		(เจ็ดแสนสามหมื่นหมื่นห้าพันบาทถ้วน)						๗๓๕,๐๐๐.๐๐	

ลงชื่อ


 (นายชัยยุทธ สังข์สุวรรณ)

ผอ.กองช่าง อบต.ต้นหยงลิมอ

ผู้ประมาณการ